ALMA MÉXICO

# 卸価格カタログ

WHOLESALE CATALOG ｜ 2026 ver.1.9

## ご確認ください

・価格は1株あたりの卸価格で、単位はMXN（メキシコペソ）です。
・単価は在庫状況や現地での流通価格などにより変動する場合があります。特に、栽培が難しいものや希少性の高い種は価格が変動しやすいです。
・「—」となっている植物でも、状況によっては手配可能な場合があります。気になる植物があれば、お気軽にご連絡ください。
・「〜」は記載の金額からの価格です。「要確認」は価格をお問い合わせください。
・selecto／selecta：ナーセリーで形や特徴が優れたものを選抜した個体・系統を指します。
・学名はPOWO（Plants of the World Online）に準拠しています。学名の下の小さい文字（syn.）は、旧名やシノニム（異名）です。
・初記載年は、その種が最初に記載された年です（属が変更される前の年を含みます）。
・‘’で囲んだ名前は園芸品種名、属名の前の「×」は属間交配種であることを示します。

## 鉢のサイズ

| Inc | 直径 | 日本の号数 |
|---|---|---|
| 4Inc | 約10.2cm | 3.5〜4号 |
| 5Inc | 約12.7cm | 4〜4.5号 |
| 6Inc | 約15.2cm | 5号 |

お問い合わせ　Alma México【植物輸入】
alma_mexico@dostaquitos.com

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 4 Inc | 単頭株 MXN／株 5 Inc | 単頭株 MXN／株 6 Inc | 群生株（コロニー） MXN／株 4 Inc | 群生株（コロニー） MXN／株 5 Inc | 群生株（コロニー） MXN／株 6 Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aeonium** | | | | | | | | |
| 1 | *Aeonium dodrantale*<br>syn. *Greenovia dodrantalis* | 1809 | — | — | — | **110** | **120** | **140** |
| **Agave** | | | | | | | | |
| 2 | *Agave angustifolia* | 1812 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | *Agave asperrima* subsp. *maderensis* | 1982 | — | — | **140** | — | — | — |
| 4 | *Agave atrovirens* | 1834 | — | — | **120** | — | — | — |
| 5 | *Agave attenuata* | 1834 | — | — | **160** | — | — | — |
| 6 | *Agave colorata* | 1942 | — | — | **220** | — | — | — |
| 7 | *Agave colorata* × *isthmensis* | | — | — | — | — | — | — |
| 8 | *Agave colorata* × *kristenii* | | — | — | **170** | — | — | — |
| 9 | *Agave colorata* × *pygmaea* | | — | — | **170** | — | — | — |
| 10 | *Agave colorata* × *seemanniana* | | — | — | **160** | — | — | — |
| 11 | *Agave cupreata* | 1915 | — | — | **125** | — | — | — |
| 12 | *Agave demeesteriana*<br>syn. *Agave desmetiana* | 1864 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | *Agave demeesteriana* variegado<br>syn. *Agave desmetiana* variegado | | — | — | **135** | — | — | — |
| 14 | *Agave* aff. *durangensis* | | — | **160** | **190** | — | — | — |
| 15 | *Agave gentryi* | 1990 | — | — | **150** | — | — | — |
| 16 | *Agave gentryi* × *lechuguilla* | | — | **140** | — | — | — | — |
| 17 | *Agave gilbeyi*<br>syn. *Agave oteroi* | 1873 | — | **200** | **250** | — | — | — |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 18 | *Agave gilbeyi* selecto<br>syn. *Agave oteroi* | | — | 300 | 350 | — | — | — |
| 19 | *Agave gracilipes* | 1912 | — | 180 | 210 | — | — | — |
| 20 | *Agave guadalajarana* | 1920 | — | 160 | — | — | — | — |
| 21 | *Agave gypsicola* | 2019 | — | 160〜 | 210〜 | — | — | — |
| 22 | *Agave havardiana* | 1912 | — | 210 | — | — | — | — |
| 23 | *Agave horrida* | 1864 | — | 100 | 120 | — | — | — |
| 24 | *Agave impressa* | 1982 | 290 | 350 | — | — | — | — |
| 25 | *Agave inaequidens* | 1860 | — | 150 | — | — | — | — |
| 26 | *Agave isthmensis* | 1993 | — | 140 | 160 | — | — | — |
| 27 | *Agave macroacantha* | 1832 | — | 170 | — | — | — | — |
| 28 | *Agave marmorata* | 1883 | — | — | 110 | — | — | — |
| 29 | *Agave microceps* | 1995 | — | — | 170 | — | — | — |
| 30 | *Agave montana* | 1996 | — | — | 250 | — | — | — |
| 31 | *Agave ocahui* | 1972 | — | — | 200 | — | — | — |
| 32 | *Agave palmeri* | 1875 | — | — | 200 | — | — | — |
| 33 | *Agave parryi* | 1875 | — | 200 | 240 | — | — | — |
| 34 | *Agave parryi* giant | | — | — | 195 | — | — | — |
| 35 | *Agave parryi* giant sombrerete | | — | — | 170 | — | — | — |
| 36 | *Agave parryi* mini | | — | — | 190 | — | — | — |
| 37 | *Agave parryi* mini × op | | — | 170 | 190 | — | — | — |
| 38 | *Agave parryi* mini × *swobodae* | | — | 220 | — | — | — | — |
| 39 | *Agave parryi* sombrerete | | — | — | 160 | — | — | — |
| 40 | *Agave parryi* var. *truncata* | 1982 | — | — | 220 | — | — | — |
| 41 | *Agave pedunculifera* | 1920 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | *Agave pedunculifera* × *attenuata* subsp. *dentata* | | — | 170 | 190 | — | — | — |
| 43 | *Agave pintilla* | 2011 | — | 270 | 300 | — | — | — |
| 44 | *Agave pintilla* × *swobodae* | | — | — | 290 | — | — | — |
| 45 | *Agave seemanniana* | 1869 | — | — | 150 | — | — | — |
| 46 | *Agave subsimplex* | 1912 | — | — | 140 | — | — | — |
| 47 | *Agave swobodae* | | — | — | 290 | — | — | — |
| 48 | *Agave sylvesteriana* | 2020 | — | — | 240 | — | — | — |
| 49 | *Agave temacapulinensis* | 2012 | — | 125 | 150〜 | — | — | — |
| 50 | *Agave turneri* | 2011 | — | — | 210 | — | — | — |
| 51 | *Agave vazquezgarciae* | 2006 | — | — | 320 | — | — | — |
| 52 | *Agave vilmoriniana* | 1913 | — | 100 | 140 | — | — | — |
| 53 | *Agave wocomahi* | 1942 | — | — | 180 | — | — | — |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 群生株（コロニー） MXN／株 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschorneria** | | | | | | | | |
| 54 | *Beschorneria yuccoides* | 1859 | — | — | 190 | — | — | — |
| **Cremnophila** | | | | | | | | |
| 55 | *Cremnophila linguifolia* | 1863 | 80 | — | — | 100 | 120 | 140 |
| 56 | *Cremnophila nutans* | 1903 | 120 | — | — | 160 | 200 | 250 |
| 57 | *Cremnophila tetzmitlia* | | 130 | 165 | 210 | 170 | 210 | 260 |
| **Dasylirion** | | | | | | | | |
| 58 | *Dasylirion serratifolium* | 1830 | — | 190 | — | — | — | — |
| **Dudleya** | | | | | | | | |
| 59 | *Dudleya brittonii* | 1933 | 90 | 120 | 160 | 130 | 160 | 230 |
| 60 | *Dudleya edulis* | 1840 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | *Dudleya pulverulenta* | 1840 | 100 | 145 | 195 | 160 | 190 | 260 |
| **Echeveria** | | | | | | | | |
| 62 | *Echeveria acutifolia* | 1842 | 60 | 80 | 100 | — | — | 140 |
| 63 | *Echeveria affinis* | 1958 | 75 | 85 | — | 100 | 130 | 170 |
| 64 | *Echeveria affinis* [Chihuahua] | | 85 | 95 | 105 | 120 | 140 | 180 |
| 65 | *Echeveria affinis* negra | | 75 | 85 | — | 110 | 130 | 170 |
| 66 | *Echeveria affinis* verde | | 80 | 90 | — | 120 | 130 | 170 |
| 67 | *Echeveria agavoides* | 1863 | 60 | 80 | 90 | 90 | 110 | 140 |
| 68 | *Echeveria agavoides* [Ferreria] | | 560 | 660 | 870 | — | — | — |
| 69 | *Echeveria agavoides* selecto/peculiar | | 120 | 180 | 240 | 175 | 255 | 335 |
| 70 | *Echeveria altamirae* | 2025 | 90 | 100 | 120 | — | — | — |
| 71 | *Echeveria amoena* | 1875 | 65 | 80 | — | 90 | 110 | — |
| 72 | *Echeveria amoena* natural mega | | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 150 |
| 73 | *Echeveria andreae* | 2022 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | *Echeveria apoala* | 2025 | 280 | 320 | — | 360 | 410 | — |
| 75 | *Echeveria aurantiaca* | 2011 | 120 | 170 | — | 190 | 240 | — |
| 76 | *Echeveria* ‘Avatar’ | | 120 | 140 | 160 | 170 | 210 | 260 |
| 77 | *Echeveria badiae* syn. *Echeveria caamanoi* | 2025 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 78 | *Echeveria bella* | 1941 | 100 | — | — | 130 | 140 | — |
| 79 | *Echeveria* ‘Betabel’ | | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 80 | *Echeveria bifida* | 1839 | 60 | 70 | — | 90 | 110 | 130 |
| 81 | *Echeveria calderoniae* | 1997 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| 82 | *Echeveria canaliculata* | 1857 | — | 85 | 100 | — | — | — |
| 83 | *Echeveria cante* | 1997 | 70 | 90 | 130 | — | — | — |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 84 | *Echeveria carnicolor* | 1870 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 |
| 85 | *Echeveria catorce* | 未記載種 | 60 | 70 | — | 110 | 120 | 140 |
| 86 | *Echeveria cerrograndensis* | 2014 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 |
| 87 | *Echeveria chapalensis* | 1989 | — | — | — | — | — | — |
| 88 | *Echeveria chazaroi* | 1995 | — | — | — | — | — | — |
| 89 | *Echeveria chihuahuaensis* | 1935 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 90 | *Echeveria* ‘Cobblestone’ | | 270 | 290 | 330 | 320 | 360 | 420 |
| 91 | *Echeveria coccinea* | 1793 | 70 | 80 | — | 110 | 120 | 150 |
| 92 | *Echeveria colorata* | 1972 | 90 | 110 | 150 | 120 | 175 | 250 |
| 93 | *Echeveria colorata* michoacana | | 190 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 |
| 94 | *Echeveria colorata* selecta | | 350〜750 | 450〜850 | 500〜1000 | — | — | — |
| 95 | *Echeveria colorata* verde | | 180 | 215 | 275 | 250 | 300 | 360 |
| 96 | *Echeveria craigiana* | 1952 | 80 | 95 | 110 | 150 | 170 | 220 |
| 97 | *Echeveria crenulata* | 1911 | — | — | — | — | — | — |
| 98 | *Echeveria* ‘Cubic Frost’ | | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 99 | *Echeveria cuquitae* | 2025 | 200 | 250 | — | — | — | — |
| 100 | *Echeveria cuspidata* syn. *Echeveria parrasensis* | 1903 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| 101 | *Echeveria cuspidata* "gemula" | | 80 | 95 | 120 | 125 | 150 | 180 |
| 102 | *Echeveria cuspidata* var. *zaragozae* | 2005 | 80 | 95 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| 103 | *Echeveria dactylifera* | 1972 | — | — | — | — | — | — |
| 104 | *Echeveria* ‘Dark moon’ | | 100 | 120 | 160 | 140 | 180 | 220 |
| 105 | *Echeveria* ‘Darys’ | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 106 | *Echeveria derenbergii* | 1921 | — | — | — | 90 | 110 | 120 |
| 107 | *Echeveria derenbergii* selecta | | — | — | — | 110 | 120 | 130 |
| 108 | *Echeveria desmetiana* syn. *Echeveria subsessilis* | 1874 | 70 | 85 | 120 | — | — | — |
| 109 | *Echeveria diffractens* | 1981 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 110 | *Echeveria* ‘Dorothy’ | | 100 | 140 | 180 | 170 | 210 | 250 |
| 111 | *Echeveria* ‘Dusty rose’ | | 80 | 100 | 120 | 110 | 130 | 150 |
| 112 | *Echeveria* ‘Ernestina’ | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 113 | *Echeveria eurychlamys* | 1906 | 250 | — | — | — | — | — |
| 114 | *Echeveria* ‘Fabiola’ | | 60 | 70 | — | 100 | 110 | 120 |
| 115 | *Echeveria* ‘Fantasma’ | | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| 116 | *Echeveria fimbriata* | 1911 | 70 | 80 | 105 | 125 | 140 | 160 |
| 117 | *Echeveria flammigera* | 1998 | — | 100 | — | — | — | — |
| 118 | *Echeveria* ‘Flor de Luna’ | | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| 119 | *Echeveria* ‘Froggy’ | | 60 | 80 | — | 80 | 100 | — |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 120 | *Echeveria* aff. *fulgens* | | 55 | 65 | 75 | 95 | 120 | 140 |
| 121 | *Echeveria fulgens* var. *fulgens* | 1845 | — | 75 | 90 | — | 130 | 140 |
| 122 | *Echeveria fulgens* var. *obtusifolia* | 1903 | 80 | 90 | 110 | 110 | 140 | 170 |
| 123 | *Echeveria gibbiflora* | 1828 | — | 60 | 65 | — | — | — |
| 124 | *Echeveria gigantea* | 1910 | — | 95 | 100 | — | — | — |
| 125 | *Echeveria* aff. *gigantea* | | — | 95 | 120 | — | — | — |
| 126 | *Echeveria gigantea* [San Luis] | | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 127 | *Echeveria* "gigantita" | | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| 128 | *Echeveria* "gigantita morada" | | 90 | 110 | 120 | 115 | 130 | 150 |
| 129 | *Echeveria* ‘Gila’ | | 85 | 100 | 140 | — | — | — |
| 130 | *Echeveria* aff. *globuliflora* | | 120 | 145 | 170 | — | — | — |
| 131 | *Echeveria globuliflora* | 1959 | — | — | — | — | — | — |
| 132 | *Echeveria globulosa* | 1966 | — | — | — | — | — | — |
| 133 | *Echeveria globulosa* selecta | | — | — | — | — | — | — |
| 134 | *Echeveria goldmanii* | 1905 | — | 130 | 170 | — | — | — |
| 135 | *Echeveria gracilis* | 1935 | 60 | 70 | — | 90 | 100 | 110 |
| 136 | *Echeveria grisea* | 1938 | — | 110 | 160 | — | — | — |
| 137 | *Echeveria guerrerensis* | 2011 | — | 80 | 100 | — | — | 130 |
| 138 | *Echeveria* ‘Guivern’ | | 350 | 400 | 450 | 410 | 480 | 570 |
| 139 | *Echeveria halbingeri* | 1958 | 60 | 70 | — | 110 | 120 | — |
| 140 | *Echeveria harmsii* | 1903 | 55 | 65 | — | — | — | — |
| 141 | *Echeveria heterosepala* | 1903 | — | — | — | — | — | — |
| 142 | *Echeveria* ‘Hortesia’ | | 100 | 120 | 140 | 120 | 160 | 200 |
| 143 | *Echeveria humilis* | 1903 | 95 | 110 | 140 | 140 | 160 | 220 |
| 144 | *Echeveria hyalina*<br>syn. *Echeveria simulans* | 1958 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 |
| 145 | *Echeveria hyalina* selecta<br>syn. *Echeveria simulans* | | 100 | 120 | — | 150 | 200 | — |
| 146 | *Echeveria islasiae* | 2021 | 90 | 110 | — | 130 | 160 | — |
| 147 | *Echeveria* ‘Itayuu’ | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 148 | *Echeveria* ‘Ixchel’ | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 149 | *Echeveria juarezensis*<br>syn. *Echeveria* sp. "Cumbre" | 1959 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 |
| 150 | *Echeveria juliana* | 2012 | 320 | 400 | 500 | 370〜 | 520〜 | 670〜 |
| 151 | *Echeveria kristenii* | 2021 | 90 | 120 | 170 | — | — | — |
| 152 | *Echeveria* ‘La bichota’ | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 153 | *Echeveria lilacina* | 1980 | 150 | 190 | 230 | — | — | — |
| 154 | *Echeveria* aff. *longiflora* | | — | 85 | 100 | — | — | — |
| 155 | *Echeveria longiflora* | 1959 | 70 | 80 | 100 | — | — | — |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 156 | *Echeveria lurida* | 1831 | 55 | — | — | 80 | 90 | — |
| 157 | *Echeveria lutea* | 1911 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 |
| 158 | *Echeveria lyonsii* | 2007 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 159 | *Echeveria macdougallii* | 1958 | 65 | 75 | 90 | — | — | — |
| 160 | *Echeveria magnifica* | | 75 | 100 | 140 | — | — | — |
| 161 | *Echeveria* ‘Mamulique’ | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 162 | *Echeveria marianae* | 2014 | 70 | 80 | 100 | — | — | — |
| 163 | *Echeveria mazateca* | 2025 | 250 | — | — | 300 | 350 | 450 |
| 164 | *Echeveria megacalyx* | 1959 | 60 | 75 | 95 | 110 | 120 | 140 |
| 165 | *Echeveria michihuacana* | 2019 | — | — | — | — | — | — |
| 166 | *Echeveria microcalyx* | 1905 | 65 | — | — | 110 | 120 | — |
| 167 | *Echeveria minima* | 1968 | — | — | — | 90 | 110 | 125 |
| 168 | *Echeveria* aff. *minima* | | — | — | — | — | 90 | 100 |
| 169 | *Echeveria montana* | 1903 | 70 | 80 | 100 | — | — | — |
| 170 | *Echeveria mucronata* | 1839 | — | — | — | — | — | — |
| 171 | *Echeveria* ‘Muffin’ | | 300 | 320 | — | 340 | 370 | 440 |
| 172 | *Echeveria multicaulis* | 1905 | 60 | 70 | 85 | — | — | — |
| 173 | *Echeveria munizii* | 2014 | 60 | 70 | 90 | — | — | — |
| 174 | *Echeveria mutisii* | 2025 | 600 | — | — | — | — | — |
| 175 | *Echeveria nayaritensis* | 1979 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 |
| 176 | *Echeveria* ‘Neglecta’ | | 150 | 180 | — | 200 | 250 | 300 |
| 177 | *Echeveria* ‘Neon breakers’ | | 95 | 120 | 140 | 140 | 180 | 210 |
| 178 | *Echeveria* ‘Nikithe’ | | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 |
| 179 | *Echeveria nodulosa* | 1869 | 55 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 180 | *Echeveria nodulosa* nana | | 80 | 100 | — | 140 | 170 | 230 |
| 181 | *Echeveria nodulosa* selecta | | 60 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 |
| 182 | *Echeveria novogaliciana* | 2011 | — | 70 | 90 | — | — | — |
| 183 | *Echeveria* aff. *nuda* | | 60 | 70 | 90 | — | — | — |
| 184 | *Echeveria nuda* | 1856 | 60 | 80 | — | — | — | — |
| 185 | *Echeveria* ‘Nuvi’ | | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 190 |
| 186 | *Echeveria pallida* | 1938 | — | 80 | 100 | — | 110 | 130 |
| 187 | *Echeveria pallida* mini | | — | — | — | 120 | 130 | 140 |
| 188 | *Echeveria pallida* ［nueva localidad］ | | — | — | — | — | — | — |
| 189 | *Echeveria paniculata* var. *maculata* | 1903 | — | — | — | — | — | — |
| 190 | *Echeveria paniculata* var. *paniculata* | 1852 | — | — | — | — | — | — |
| 191 | *Echeveria patriotica* | 2007 | 70 | 80 | 100 | — | — | — |
| 192 | *Echeveria penduliflora* | 1958 | 85 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 193 | *Echeveria perezcalixii* | 2010 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 194 | *Echeveria* ‘Perle Von Nurnberg’ | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 195 | *Echeveria pinetorum* syn. *Echeveria sessiliflora* | 1905 | 60 | — | — | — | 90 | 100 |
| 196 | *Echeveria* ‘Pink Stone’ | | 350 | 400 | 450 | 410 | 470 | 550 |
| 197 | *Echeveria* ‘Pinky Trumpet’ | | 100 | 120 | 140 | 120 | 150 | 190 |
| 198 | *Echeveria platyphylla* | 1903 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 199 | *Echeveria platyphylla* selecta | | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 |
| 200 | *Echeveria pringlei* | 1890 | — | 100 | 120 | — | — | — |
| 201 | *Echeveria procera* | 1967 | — | 85 | 110 | — | — | 190 |
| 202 | *Echeveria prolifica* | 1978 | — | — | — | 70 | 80 | 90 |
| 203 | *Echeveria pulidonis* | 1972 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 204 | *Echeveria pulvinata* | 1903 | — | — | — | — | 110 | 120 |
| 205 | *Echeveria pulvinata* var. *frigida* | 2017 | — | — | — | 120 | 130 | — |
| 206 | *Echeveria pulvinata* var. *leucotricha* | 1914 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 190 |
| 207 | *Echeveria purhepecha* | 2011 | — | — | — | — | — | — |
| 208 | *Echeveria quitensis* | 1823 | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 209 | *Echeveria racemosa* | 1830 | 60 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| 210 | *Echeveria racemosa* var. *citrina* | 1984 | — | — | — | — | — | — |
| 211 | *Echeveria* ‘Ramita’ | | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 212 | *Echeveria rodolfoi* | 2000 | 70 | 80 | — | 100 | 120 | — |
| 213 | *Echeveria rosea* | 1842 | 100 | 120 | 140 | — | — | — |
| 214 | *Echeveria roseiflora* | 2010 | 80 | 100 | 120 | — | 130 | 160 |
| 215 | *Echeveria rubromarginata* | 1905 | 80 | 100 | 120 | — | — | — |
| 216 | *Echeveria rulfiana* | 2015 | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 217 | *Echeveria runyonii* | 1935 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 218 | *Echeveria sanchez-mejoradae* | 1972 | 80 | 90 | — | 120 | 140 | 170 |
| 219 | *Echeveria schaffneri* | 1882 | 70 | 80 | — | 100 | 120 | — |
| 220 | *Echeveria* aff. *secunda* | | 60 | — | — | 100 | 120 | 130 |
| 221 | *Echeveria secunda* [Actopan] | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 222 | *Echeveria secunda* "azulita" | | — | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 223 | *Echeveria secunda* f. *byrnesii* syn. *Echeveria secunda* | 1998 | — | 80 | 100 | — | 120 | 140 |
| 224 | *Echeveria secunda* f. *secunda* | 1838 | 60 | 80 | 100 | 100 | 110 | 140 |
| 225 | *Echeveria semivestita* | 1954 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| 226 | *Echeveria semivestita* var. *floresiana* | 1958 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| 227 | *Echeveria shaviana* | 1972 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 228 | *Echeveria simulans* | 1905 | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 229 | *Echeveria sotoi* | 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 230 | *Echeveria spectabilis* | 1941 | — | — | — | — | 90 | 100 |
| 231 | *Echeveria strictiflora* | 1852 | 60 | 80 | 100 | 90 | 130 | 110 |
| 232 | *Echeveria strictiflora* selecta | | 80 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 |
| 233 | *Echeveria subalpina* | 1910 | 60 | 80 | — | 80 | 100 | 120 |
| 234 | *Echeveria subcorymbosa* | 1994 | — | — | — | 110 | 120 | 130 |
| 235 | *Echeveria subrigida* | 1893 | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 236 | *Echeveria* ‘Sucuris’ | | 110 | 120 | 140 | 140 | 170 | 220 |
| 237 | *Echeveria* ‘Suyon’ | | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 170 |
| 238 | *Echeveria tamaulipana* | 2009 | 60 | 75 | 90 | 85 | 100 | 120 |
| 239 | *Echeveria* ‘Tambor’ | | 250 | 300 | 380 | — | — | — |
| 240 | *Echeveria taximaroa* | | 80 | 100 | — | 120 | 140 | 160 |
| 241 | *Echeveria tencho* | 2005 | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 242 | *Echeveria tenuis* | 1903 | 210 | 250 | 350 | 300 | 350 | 410 |
| 243 | *Echeveria* ‘Teopa’ | | 400 | 450 | — | 450 | 500 | — |
| 244 | *Echeveria* ‘Tequila’ | | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| 245 | *Echeveria tetelaensis* | | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 |
| 246 | *Echeveria* ‘Tinta’ | | 180 | 210 | 230 | — | — | — |
| 247 | *Echeveria tobarensis* | 1911 | 320〜 | 400〜 | 500〜 | 370〜 | 500〜 | 630〜 |
| 248 | *Echeveria tolimanensis* | 1958 | 180〜 | 230〜 | 280〜 | — | 300〜 | 430〜 |
| 249 | *Echeveria trianthina* | 1909 | — | 60 | 80 | — | 90 | 110 |
| 250 | *Echeveria* ‘Tricho’ | | 80 | 100 | — | 100 | 120 | 140 |
| 251 | *Echeveria triquiana* | 2015 | 80 | 100 | 120 | — | 120 | 160 |
| 252 | *Echeveria turgida* | 1905 | 100 | 110 | 140 | 130 | 170 | 220 |
| 253 | *Echeveria uhlii* subsp. *coelestis* | 2015 | 180 | 220 | 300 | — | — | — |
| 254 | *Echeveria uhlii* subsp. *uhlii* | 1992 | 125 | 150 | 230 | — | — | — |
| 255 | *Echeveria unguiculata* | 2004 | 100〜 | 120〜 | 140〜 | — | — | — |
| 256 | *Echeveria uxorium* roja | | 60 | 70 | 90 | — | — | — |
| 257 | *Echeveria uxorium* verde | | 60 | 70 | 90 | — | — | — |
| 258 | *Echeveria* ‘Vincent Catto’ | | 60 | — | — | 100 | 120 | — |
| 259 | *Echeveria* ‘Violet Queen’ | | 80 | 100 | — | 100 | 120 | 140 |
| 260 | *Echeveria walpoleana* | 1905 | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 261 | *Echeveria waltheri* | 1961 | — | 80 | 100 | — | — | — |
| 262 | *Echeveria* ‘White Paper’ | | 100 | 120 | 140 | 200 | 240 | 300 |
| 263 | *Echeveria xichuensis* | 1998 | 100 | 120 | 140 | — | — | — |
| 264 | *Echeveria xochipalensis* | 2019 | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 265 | *Echeveria yoloxensis* | 2025 | — | — | — | — | — | — |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 群生株（コロニー） MXN／株 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | *Echeveria yosondua* | | — | 85 | 110 | — | — | — |
| 267 | *Echeveria zorzaniana* | 2009 | — | 85 | 100 | — | — | — |
| | **Echinoagave** | | | | | | | |
| 268 | *Echinoagave striata*<br>syn. *Agave striata* | 1832 | — | 90 | 115 | — | — | — |
| 269 | *Echinoagave tenuifolia*<br>syn. *Agave tenuifolia* | 1995 | — | — | 210 | — | — | — |
| | **Furcraea** | | | | | | | |
| 270 | *Furcraea macdougallii* | 1955 | — | — | 130 | — | — | — |
| | **Graptopetalum** | | | | | | | |
| 271 | *Graptopetalum acevedoi*<br>Accepted name： *Quetzalcoatlia rosanevadoensis* | 2021 | 60 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 |
| 272 | *Graptopetalum amethystinum* | 1905 | 80 | — | — | 120 | 140 | 180 |
| 273 | *Graptopetalum bartramii* | 1926 | 90 | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 |
| 274 | *Graptopetalum bellum*<br>syn. *Tacitus bellus* | 1974 | 60 | 70 | — | 100 | 110 | — |
| 275 | *Graptopetalum bernalense*<br>syn. *Graptopetalum paraguayense* subsp. *bernalense* | 1986 | 60 | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 276 | *Graptopetalum filiferum* | 1886 | — | — | — | — | — | — |
| 277 | *Graptopetalum fruticosum* | 1968 | 60 | 80 | 100 | 90 | 100 | 110 |
| 278 | *Graptopetalum pachyphyllum* | 1922 | — | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 279 | *Graptopetalum paraguayense* | 1938 | 60 | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 280 | *Graptopetalum* ‘Plumosa’ | | 180 | 220 | 280 | — | — | — |
| 281 | *Graptopetalum rusbyi* | 1883 | 85 | 100 | 120 | 130 | 160 | 220 |
| 282 | *Graptopetalum saxifragoides* | 1977 | — | — | — | — | — | — |
| 283 | *Graptopetalum saxifragoides* var. *farinifera* | 2003 | 130 | — | — | 200 | 270 | 350 |
| 284 | *Graptopetalum* ‘Victor Kane’ | | 60 | 80 | 90 | — | — | — |
| 285 | *Graptopetalum* ‘Victor Kane’ variegado | | 440 | 550 | 640 | — | — | — |
| | **× Graptophytum** | | | | | | | |
| 286 | × *Graptophytum* ‘Easter eggs’ | | 要確認 | 要確認 | — | — | — | — |
| | **× Graptosedum** | | | | | | | |
| 287 | × *Graptosedum* ‘Darley sunshine’ | | — | — | — | 85 | 100 | 120 |
| 288 | × *Graptosedum* ‘Ghosty’ | | 60 | 80 | 100 | — | — | — |
| 289 | × *Graptosedum* ‘Lilac carpet’ | | — | — | — | 200 | 230 | 260 |
| 290 | × *Graptosedum* ‘Sinforiforum’ | | 60 | 80 | — | — | — | — |
| 291 | × *Graptosedum* ‘Vera Higgins’ (Bronze) | | — | — | — | 80 | 100 | 120 |
| | **× Graptoveria** | | | | | | | |
| 292 | × *Graptoveria* ‘Bashful’ | | 80 | 100 | — | 120 | 140 | 160 |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 293 | × *Graptoveria* ‘Candy rainbow’ | | 65 | 80 | — | 100 | 120 | 140 |
| 294 | × *Graptoveria* ‘Cupido’ | | 90 | 110 | — | 140 | 160 | 190 |
| 295 | × *Graptoveria* ‘Lovely Rose’ | | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| 296 | × *Graptoveria* ‘Rose nails’ | | 要確認 | — | — | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 297 | × *Graptoveria* ‘Vampyre Red Ball’ | | 60 | 80 | — | 100 | 120 | 140 |
| **Jeronimoa** | | | | | | | | |
| 298 | *Jeronimoa cuicatecana* | 2004 | — | 120 | — | — | — | — |
| **Lenophyllum** | | | | | | | | |
| 299 | *Lenophyllum guttatum* | 1903 | — | — | — | 120 | 130 | 150 |
| 300 | *Lenophyllum guttatum* variegado | | — | — | — | 400 | 450 | 550 |
| **Manfreda** | | | | | | | | |
| 301 | *Manfreda paniculata* | 2008 | — | — | 150 | — | — | — |
| **Pachyphytum** | | | | | | | | |
| 302 | *Pachyphytum angustiflorum* | 2025 | 260 | 320 | 380 | — | — | — |
| 303 | *Pachyphytum brachetii* | 2007 | 130 | 170 | 220 | 170 | 230 | 300 |
| 304 | *Pachyphytum bracteosum* | 1841 | 140 | 190 | 230 | 180 | 240 | 310 |
| 305 | *Pachyphytum brevifolium* | 1905 | 120 | 140 | 180 | 150 | 180 | 220 |
| 306 | *Pachyphytum caesium* | 1998 | 160 | 200 | 240 | 200 | 240 | 310 |
| 307 | *Pachyphytum coeruleum* | 1963 | 100 | 130 | 165 | 130 | 170 | 210 |
| 308 | *Pachyphytum compactum* | 1911 | 60 | 80 | 100 | 95 | 120 | 140 |
| 309 | *Pachyphytum confusum* | 2018 | 220 | 270 | 310 | 270 | 320 | 370 |
| 310 | *Pachyphytum contrerasii* | 2008 | 160 | 200 | 230 | 200 | 250 | 300 |
| 311 | *Pachyphytum fittkaui* | 1971 | — | 80 | 95 | — | 130 | 170 |
| 312 | *Pachyphytum garciae* | 1999 | 160 | 200 | 260 | 190 | 250 | 320 |
| 313 | *Pachyphytum glutinicaule* | 1963 | 60 | 85 | 100 | 95 | 120 | 140 |
| 314 | *Pachyphytum glutinicaule* blanco | | 70 | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 |
| 315 | *Pachyphytum glutinicaule* rosa/morado [Tecosautla] | | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 170 |
| 316 | *Pachyphytum hookeri* | 1854 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 140 |
| 317 | *Pachyphytum hookeri* blanco | | 85 | 100 | 120 | 120 | 140 | 170 |
| 318 | *Pachyphytum hookeri* puntas rosas/moradas | | — | — | — | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 319 | *Pachyphytum hookeri* rosa | | — | — | — | 要確認 | 要確認 | — |
| 320 | *Pachyphytum huastecanum* | 2020 | 120 | 140 | 180 | 170 | 200 | 240 |
| 321 | *Pachyphytum kimnachii* | 1967 | — | 80 | 95 | — | 120 | 160 |
| 322 | *Pachyphytum kimnachii* rosa/morado | | — | 150 | 175 | — | 195 | 250 |
| 323 | *Pachyphytum longifolium* | 1905 | 195 | 225 | 320 | — | 310 | 390 |
| 324 | *Pachyphytum machucae* | 1999 | 180 | 220 | 280 | 220 | 260 | 320 |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 群生株（コロニー） MXN／株 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | *Pachyphytum meyranii* | 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 326 | *Pachyphytum neglectum* | 2017 | 180 | 220 | 280 | — | — | — |
| 327 | *Pachyphytum odam* | 2023 | 900 | 1100 | 1500 | 1100 | 1650 | 2200 |
| 328 | *Pachyphytum oviferum* | 1919 | 80 | 100 | 120 | 115 | 150 | 200 |
| 329 | *Pachyphytum oviferum* selecto | | 115 | 140 | 155 | 150 | 180 | 230 |
| 330 | *Pachyphytum rogeliocardenasii* | 2018 | 90 | 110 | 125 | 120 | 140 | 170 |
| 331 | *Pachyphytum rzedowskii* | 2002 | 80 | 100 | 120 | 100 | 110 | 140 |
| 332 | *Pachyphytum saltensis* | 2006 | 150 | 220 | 250 | 200 | 260 | 330 |
| 333 | *Pachyphytum theodactylum* | 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 334 | *Pachyphytum viride* | 1937 | 350 | 410 | 490 | 390 | 520 | 640 |
| 335 | *Pachyphytum viscidum* | 2019 | 65 | 80 | 95 | 90 | 110 | 130 |
| 336 | *Pachyphytum werdermannii* | 1937 | — | 70 | 90 | — | 110 | 130 |
| 337 | *Pachyphytum werdermannii* gris/naranja | | — | 70 | 90 | — | 110 | 130 |
| **× *Pachyveria*** | | | | | | | | |
| 338 | × *Pachyveria* ‘Beluga’ | | 要確認 | — | — | 要確認 | 要確認 | — |
| 339 | × *Pachyveria* ‘Clavifolia’ | | 85 | 100 | 120 | 110 | 130 | 140 |
| 340 | × *Pachyveria* ‘Fractal’ | | 390 | 410 | — | 440 | 480 | — |
| 341 | × *Pachyveria* ‘Rehilete’ | | 60 | — | — | 80 | 100 | 120 |
| 342 | × *Pachyveria* ‘Tochin’ | | 120 | 150 | — | 200 | 230 | 290 |
| ***Quetzalcoatlia*** | | | | | | | | |
| 343 | *Quetzalcoatlia glassii*<br>syn. *Graptopetalum glassii* | 2003 | 65 | 80 | 100 | 90 | 100 | 120 |
| 344 | *Quetzalcoatlia kristenii*<br>syn. *Graptopetalum kristenii* | 2022 | 60 | 80 | — | 90 | 100 | — |
| 345 | *Quetzalcoatlia pentandra*<br>syn. *Graptopetalum pentandrum* | 1971 | — | 65 | 80 | 90 | 110 | 120 |
| 346 | *Quetzalcoatlia rosanevadoensis*<br>syn. *Graptopetalum rosanevadoensis* | 2021 | 60 | — | — | 90 | 110 | 120 |
| 347 | *Quetzalcoatlia superba*<br>syn. *Graptopetalum superbum* | 1987 | 60 | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 348 | *Quetzalcoatlia trujilloi*<br>syn. *Graptopetalum trujilloi* | 2022 | 60 | — | — | 90 | 110 | 120 |
| **× *Sedeveria*** | | | | | | | | |
| 349 | × *Sedeveria* ‘Blue Apple’ | | — | — | — | 100 | 120 | 140 |
| 350 | × *Sedeveria* ‘Green Lake’ | | 75 | — | — | 100 | 120 | 140 |
| 351 | × *Sedeveria* ‘Harry Butterfield’ | | — | — | — | 80 | 100 | 120 |
| 352 | × *Sedeveria* ‘Letizia’ | | — | — | — | 100 | 120 | 140 |
| 353 | × *Sedeveria* ‘Moon’s craddle’ | | 要確認 | — | — | — | — | — |
| 354 | × *Sedeveria* ‘Oculia’ | | — | — | — | 100 | 120 | 140 |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 355 | × *Sedeveria* ‘Red Lantern’ | | — | — | — | 100 | 120 | 140 |
| 356 | × *Sedeveria* ‘Stone Ocean’ | | 160 | 190 | — | 200 | 230 | 270 |
| **Sedum** | | | | | | | | |
| 357 | *Sedum adolphi* | 1912 | 60 | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 358 | *Sedum adolphi* bicolor<br>syn. *Sedum nussbaumerianum* bicolor | | — | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 359 | *Sedum adolphi* Dragon<br>syn. *Sedum nussbaumerianum* Dragon | | — | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 360 | *Sedum adolphi* Fuego<br>syn. *Sedum nussbaumerianum* Fuego | | — | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 361 | *Sedum adolphi* naranja/rosaceo<br>syn. *Sedum nussbaumerianum* naranja/rosaceo | | — | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 362 | *Sedum adolphi* verde<br>syn. *Sedum nussbaumerianum* verde | | — | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 363 | *Sedum alienum* | | — | — | — | 300 | 350 | — |
| 364 | *Sedum allantoides* | 1909 | 60 | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 365 | *Sedum allantoides* ‘Goldii’ | | 60 | — | — | 80 | 90 | 110 |
| 366 | *Sedum* × *amecamecanum* | 1917 | — | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 367 | *Sedum booleanum* | 1996 | — | — | — | 150 | 180 | 230 |
| 368 | *Sedum brachetii* | 2012 | — | — | — | 100 | 120 | 140 |
| 369 | *Sedum* aff. *caducum* | | — | — | — | 85 | 100 | 120 |
| 370 | *Sedum clavatum* | 1975 | — | — | — | 80 | 90 | 110 |
| 371 | *Sedum commixtum* | 1980 | — | — | — | 80 | 90 | 110 |
| 372 | *Sedum compactum* | 1911 | — | — | — | 140 | 170 | 210 |
| 373 | *Sedum corynephyllum* | 1905 | — | — | — | 150 | 180 | 250 |
| 374 | *Sedum craigii* | 1943 | 45 | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 375 | *Sedum dendroideum* | 1828 | — | — | — | — | — | — |
| 376 | *Sedum florenciana* | | 60 | — | — | 80 | 90 | 100 |
| 377 | *Sedum* ‘Fluorite’ | | — | — | — | 310 | 340 | 420 |
| 378 | *Sedum* ‘Fluorite’ variegado | | — | — | — | — | — | — |
| 379 | *Sedum furfuraceum* | 1961 | 80 | 95 | — | — | — | — |
| 380 | *Sedum griseum* | 1917 | 60 | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 381 | *Sedum hernandezii* | 1990 | 75 | — | — | 90 | 100 | 130 |
| 382 | *Sedum hintonii* | 1943 | — | — | — | — | — | — |
| 383 | *Sedum hultenii* | 1936 | — | — | — | 90 | 115 | 120 |
| 384 | *Sedum lucidum* | 1951 | 55 | — | — | 80 | 85 | 95 |
| 385 | *Sedum macdougallii* | 1977 | — | — | — | — | — | — |
| 386 | *Sedum mendozae*<br>syn. *Graptopetalum mendozae* | 1997 | — | — | — | 90 | 100 | 110 |
| 387 | *Sedum mixtecanum* | | — | — | — | — | — | — |

| No. | 学名・流通名 | 初記載年 | 単頭株 MXN／株 | | | 群生株（コロニー） MXN／株 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc | 4 Inc | 5 Inc | 6 Inc |
| 388 | *Sedum mocinianum* | 1998 | — | — | — | **85** | **100** | **130** |
| 389 | *Sedum moranense* | 1823 | — | — | — | **80** | **90** | **100** |
| 390 | *Sedum morganianum* | 1938 | — | — | — | **80** | **90** | **100** |
| 391 | *Sedum morganianum* ‘Burrito’ | | — | — | — | **80** | **90** | **100** |
| 392 | *Sedum muscoideum* | 1903 | — | — | — | **90** | **105** | **130** |
| 393 | *Sedum ocuilense* | 1991 | — | — | — | — | — | — |
| 394 | *Sedum orbatum* | 1988 | — | **290** | — | — | — | — |
| 395 | *Sedum oxypetalum* | 1823 | — | — | — | — | — | — |
| 396 | *Sedum pachyphyllum* | 1911 | — | — | — | **80** | **90** | **100** |
| 397 | *Sedum palmeri* | 1882 | — | — | — | **80** | **90** | **100** |
| 398 | *Sedum perezdelarosae* | 2012 | — | — | — | **110** | **140** | **170** |
| 399 | *Sedum piaxtlaense* | 2015 | — | — | — | **110** | **120** | **150** |
| 400 | *Sedum* × *rubrotinctum* | 1948 | — | — | — | **75** | **80** | **95** |
| 401 | *Sedum sinforosanum* | 2017 | — | — | — | **100** | **140** | **195** |
| 402 | *Sedum stahlii* | 1900 | **55** | — | — | **70** | **80** | **95** |
| 403 | *Sedum treleasei* | 1911 | **70** | — | — | **75** | **90** | **120** |
| 404 | *Sedum versadense* subsp. *versadense* | 1911 | — | — | — | **110** | **130** | **150** |
| | ***Villadia*** | | | | | | | |
| 405 | *Villadia albiflora* | 1878 | — | **150** | **180** | — | — | — |
| | ***Yucca*** | | | | | | | |
| 406 | *Yucca declinata* | 1995 | — | — | **140** | — | — | — |
| 407 | *Yucca mixtecana* | 1998 | — | **150** | **180** | — | — | — |
| 408 | *Yucca rostrata* | 1902 | — | **160** | **190** | — | — | — |